

PID:  
04010012

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1550

## Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

per i seguenti prodotti

for the following products

**Proiettori**  
**( Serie PALCO IN-OUT )**

**Floodlights**  
**( Series PALCO IN-OUT )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2021-04-27**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-12**

Sostituisce | Replaces **2023-11-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-04-27  
Aggiornato il | Updated on 2024-02-12  
Sostituisce | Replaces 2023-11-06

## Prodotto | Product

# Proiettori Floodlights

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI23-0091975-02

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	<b>220/240 V</b>
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP66</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente incombustibile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>II</b>
Serie   Series	<b>PALCO IN-OUT</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>RG1</b>
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	<b>IK07 (2 J)</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V002UL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (1x56,7 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EJ32**

AR.V002UM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (1x56,7 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EJ33**

AR.V002UO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **44,2 W (1x39,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EJ35**

AR.V002UP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **44,2 W (1x39,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EJ36**

AR.V002UR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES78**

AR.V002UV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES79**

AR.V002UW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES80**

AR.V002UX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES81**

AR.V002UY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES82**

AR.V002UZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES83**

AR.V002V0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES84**

AR.V002V1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **58,3 W (1x53 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES85**

AR.V002V2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES86**

AR.V002V3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES87**

AR.V002V4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES88**

AR.V002V5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES89**

AR.V002V6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES90**

AR.V002V7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES91**

AR.V002V9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES92**

AR.V002VA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **80,6 W /1x71 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **ES93**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per apparecchi Serie Series PALCO IN-OUT:

Rif a Cat. X303 Cornice porta accessori per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X311 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X313 Vetro diffondente per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X309 Frangiluce nido d'ape per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X305 Schermo cilindrico - Installazione con cornice porta accessori per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X544 Schermo cilindrico - Installazione senza cornice porta accessori per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X307 Schermo cilindrico a 45° - Installazione con cornice porta accessori per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X538 Schermo cilindrico a 45° - Installazione senza cornice porta accessori per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X315 Frangiluce lamellare per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.  
Rif a Cat. X319 Griglia di protezione per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.

- Rif a Cat. X322 Cornice per alette direzionali per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Rif a Cat. X317 Aletta direzionale singola per gli apparecchi rif. di tipo ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Rif a Cat. MXQ1 Supporto completo di iride per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. X457 Supporto orientabile per gobos per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC60 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Biophilic Design - Blooming per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC59 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Biophilic Design - Sprouting per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC57 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Biophilic Design - Climbing per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC56 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Biophilic Design - Covering per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC58 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Biophilic Design - Trailing per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36..
- Rif a Cat. PC53 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Celebrating Flows - Air as Movement - Linear per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC51 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Celebrating Flows - Air as Movement - Natural pattern per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC52 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Celebrating Flows - Air as Volume - Detail 3D per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC55 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Celebrating Flows - Air as colour - Filler per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC54 Gobos colorato in vetro dicroico Ø 53,3 mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Celebrating Flows - Air as light - Geometrical pattern per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC61 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Creativity and Humanity - Air per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC62 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Creativity and Humanity - Bees per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC65 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Creativity and Humanity - Carbon per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC63 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Creativity and Humanity - Humanity per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC64 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Creativity and Humanity - Water per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC48 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Save Our Planet - Air - Detail 3D per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC50 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Save Our Planet - Air - Linear per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC46 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Save Our Planet - Earth per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC49 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Save Our Planet - Fire per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. PC47 Gobos colorato in vetro dicroico Ø53.3mm - utilizzabile tramite il supporto orientabile per gobos (X457) - Save Our Planet - Water per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. X477 Vetro colorato (Arancio ; Rosso ; Verde ; Celeste ; Blu) per gli apparecchi rif. di tipo EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.
- Rif a Cat. 6014 Supporto multiplo per 2 proiettori per tutti gli apparecchi.
- Rif a Cat. 6015 Supporto multiplo per 3 proiettori per tutti gli apparecchi.

La conformità alle normative riguarda solo gli apparecchi e non gli accessori.

List of accessories for luminaires Series PALCO IN-OUT:

- Cat Ref. X303 Accessory Support Frame for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X311 Refractor for elliptical distribution for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X313 Diffuser glass for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X309 Honeycomb louvre for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X305 Cylindrical screen - Installation with accessory frame for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X544 Cylindrical screen - Installation without accessory frame for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X307 45° cylindrical screen - Installation with accessory frame for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X538 45° cylindrical screen - Installation without accessory frame for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X315 Blade Louvre for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X319 Protection grille for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.
- Cat Ref. X322 Frame (Horizontal directional fins) for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.

Cat Ref. X317 Single directional for luminaires type ref. ES78; ES79; ES80; ES81; ES82; ES83; ES84; ES85; ES86; ES87; ES88; ES89; ES90; ES91; ES92; ES93.

Cat Ref. MXQ1 Support complete with iris for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. X457 Adjustable support for gobos for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC60 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Biophilic Design - Blooming for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC59 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Biophilic Design - Sprouting for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC57 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Biophilic Design - Climbing for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC56 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Biophilic Design - Covering for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC58 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Biophilic Design - Trailing for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC53 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Celebrating Flows - Air as Movement - Linear for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC51 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Celebrating Flows - Air as Movement - Natural pattern for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC52 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Celebrating Flows - Air as Volume - Detail 3D for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC55 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Celebrating Flows - Air as colour - Filler for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC54 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Celebrating Flows - Air as light - Geometrical pattern for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC61 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Creativity and Humanity - Air for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC62 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Creativity and Humanity - Bees for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC65 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Creativity and Humanity - Carbon for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC63 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Creativity and Humanity - Humanity for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC64 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Creativity and Humanity - Water for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC48 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Save Our Planet - Air - Detail 3D Ffor luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC50 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Save Our Planet - Air - Linear for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC46 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Save Our Planet - Earth for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC49 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Save Our Planet - Fire for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. X477 Coloured glass (Orange ; Red ; Green ; Sky blue ; Blue) for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. PC47 Coloured, dichroic glass gobo Ø 53,3 mm - can be used with the adjustable gobo holder (X457) - Save Our Planet - Water for luminaires type ref. EJ32; EJ33; EJ35; EJ36.

Cat Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights for all luminaires.

Cat Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights for all luminaires.

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2021-04-27**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-12**

Sostituisce | Replaces **2023-11-06**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V0008X

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1