

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è
stato rilasciato sotto la
presunzione e
subordinatamente al fatto
che il concessionario
detenga tutti i necessari
diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le
prove e la certificazione,
descritti nell'Allegato al
presente certificato; inoltre,
esso è soggetto alle
condizioni previste nel
Regolamento "MARCHI
IMQ - Regolamento per la
certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary
legal rights with regard to the
products presented for testing
and certification, and listed in
the annex to this certificate;
moreover, it is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification".*

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie IN60 LED)**

for the following products

*Recessed luminaires
(Series IN60 LED)*

Emesso il / Issued on **2014-05-27**

Aggiornato il / Updated on **2020-05-26**

Sostituisce / Replaces **2017-02-15**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-05-27
Aggiornato il / Updated on 2020-05-26
Sostituisce / Replaces 2017-02-15

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI13S0122886-02; AI16-0005466-01; AI20-0051336-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone / wall/ceiling**

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Serie / Series **IN60 LED**

Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.000310

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12,4W (36x0,3W/LED)**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **36 LED Neutral White**

Rif. di tipo / Type ref. **MR47**

AR.00031K

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **22,2W (72x0,3W/LED)**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **72 LED Neutral White**

Rif. di tipo / Type ref. **MR48**

AR.00031L

| | | |
|--|--------------------|------------------------------|
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 14,4W (36x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 36 LED Warm White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MR49 |
| AR.O003IM | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 22,2W (72x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 72 LED Warm White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MR50 |
| AR.O003IN | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 12,1W (36x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 36 LED Neutral White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MR51 |
| AR.O003IO | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 21,6W (72x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 72 LED Neutral White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MR52 |
| AR.O003IP | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 12,1W (36x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 36 LED Warm White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MR53 |
| AR.O003IQ | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 21,6W (72x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 72 LED Warm White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MR54 |
| AR.O003IR | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 22,2W (70x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 70 LED Neutral White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MXM7 |
| AR.O003IS | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 22,2W (70x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 70 LED Warm White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MXM8 |
| AR.O003IT | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 21,4W (70x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 70 LED Neutral White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MXM9 |
| AR.O003IU | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 21,4W (70x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 70 LED Warm White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MXN0 |
| AR.O003IV | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 22,2W (70x0,3W / LED) |
| Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type | | 70 LED Neutral White |
| Rif. di tipo / Type ref. | | MXN1 |
| AR.O003IW | | |
| | Marca / Trade mark | iGuzzini |
| N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage | | 22,2W (70x0,3W / LED) |

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **70 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **MXN2**

AR.O003IX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,4W (70x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **70 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **MXN3**

AR.O003IY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,4W (70x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **70 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **MXN4**

AR.P007RE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,5W (36x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **N367**

AR.P007RF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,4W (72x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **N368**

AR.P007RG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,5W (36x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **N369**

AR.P007RH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,4W (72x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **N370**

AR.P007RI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,2W (36x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **N371**

AR.P007RJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,8W (72x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **N372**

AR.P007RK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,2W (36x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **N373**

AR.P007RL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60,6W (175x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **175 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **N975**

AR.P008PF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **60,6W (175x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **175 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **N976**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.08677
SN.0000EU

AR.P008PG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **60,1W (175x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **175 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **N977**

AR.P008PH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **60,1W (175x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **175 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **N978**

AR.P008PI

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **48,2W (140x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **140 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **N979**

AR.P008PJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **48,2W (140x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **140 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **N980**

AR.P008PK

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **49,3W (140x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **140 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **N981**

AR.P008PL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **49,3W (140x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **140 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **N982**

AR.P009PM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **20,8W (72x0,3W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **72 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **N374**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

MR37 Lunghezza modulo: 612mm
MR38 Lunghezza modulo: 1210mm
MR39 Lunghezza modulo: 2397mm
MR40 Lunghezza modulo: 3594mm
MR41 Lunghezza modulo: 3594mm
MR42 Lunghezza modulo: 612mm
MR43 Lunghezza modulo: 1210mm
MR44 Lunghezza modulo: 2397mm
MR45 Lunghezza modulo: 3594mm
MR46 Lunghezza modulo: 3594mm
N963 Lunghezza modulo: UP-DOWN: 1208mm
N964 Lunghezza modulo: UP-DOWN: 2397mm
N965 Lunghezza modulo: UP-DOWN: 3594mm
N966 Lunghezza modulo: UP-DOWN: 3594mm
N967 Lunghezza modulo: DOWN: 1208mm
N968 Lunghezza modulo: DOWN: 2397mm
N969 Lunghezza modulo: DOWN: 3594mm
N970 Lunghezza modulo: DOWN: 3594mm
N971 Lunghezza modulo: DOWN: 1208mm
N972 Lunghezza modulo: DOWN: 2397mm
N973 Lunghezza modulo: DOWN: 1208mm
N974 Lunghezza modulo: DOWN: 2397mm
N357 Lunghezza modulo: 612mm
N358 Lunghezza modulo: 1210mm
N359 Lunghezza modulo: 2397mm
N360 Lunghezza modulo: 3594mm

N361 Lunghezza modulo: 3594mm
N362 Lunghezza modulo: 612mm
N363 Lunghezza modulo: 1210mm
N364 Lunghezza modulo: 2397mm
N365 Lunghezza modulo: 3594mm
N366 Lunghezza modulo: 3594mm

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante.

List of accessories:

MR37 Length module: 612mm
MR38 Length module: 1210mm
MR39 Length module: 2397mm
MR40 Length module: 3594mm
MR41 Length module: 3594mm
MR42 Length module: 612mm
MR43 Length module: 1210mm
MR44 Length module: 2397mm
MR45 Length module: 3594mm
MR46 Length module: 3594mm
N963 Length module: UP-DOWN: 1208mm
N964 Length module: UP-DOWN: 2397mm
N965 Length module: UP-DOWN: 3594mm
N966 Length module: UP-DOWN: 3594mm
N967 Length module: DOWN: 1208mm
N968 Length module: DOWN: 2397mm
N969 Length module: DOWN: 3594mm
N970 Length module: DOWN: 3594mm
N971 Length module: DOWN: 1208mm
N972 Length module: DOWN: 2397mm
N973 Length module: DOWN: 1208mm
N974 Length module: DOWN: 2397mm
N357 Length module: 612mm
N358 Length module: 1210mm
N359 Length module: 2397mm
N360 Length module: 3594mm
N361 Length module: 3594mm
N362 Length module: 612mm
N363 Length module: 1210mm
N364 Length module: 2397mm
N365 Length module: 3594mm
N366 Length module: 3594mm

Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2014-05-27**

Aggiornato il | Updated on **2020-05-26**

Sostituisce | Replaces **2017-02-15**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000EU

BTU.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1