

PID:  
04010010

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso**  
**( Serie LASER BLADE MINIMAL,  
LASER BLADE FRAME )**

**Recessed luminaires**  
**( Series LASER BLADE MINIMAL,  
LASER BLADE FRAME )**

Emesso il | Issued on

**2015-10-26**

Aggiornato il | Updated on

**2021-11-11**

Sostituisce | Replaces

**2019-07-02**

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il | Issued on* 2015-10-26  
*Aggiornato il | Updated on* 2021-11-11  
*Sostituisce | Replaces* 2019-07-02

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI15A0519615-04; AI20-0058081-06

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale   Rated voltage</i>	<b>220/240 V</b>
<i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>	<b>IP20 / IP23</b>
<i>Tipo di installazione   Type of installation</i>	<b>parete/plafone / wall/ceiling</b>
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface</i>	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
<i>Classe di isolamento   Degree of protection (class)</i>	<b>II</b>
<i>Serie   Series</i>	<b>LASER BLADE MINIMAL / LASER BLADE FRAME</b>
<i>Gruppo di rischio   Risk group</i>	<b>RG1 a 100 cm / RG1 at 100 cm</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P008Y4

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **P186**

AR.P008Y5

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **P187**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09022**

**SN.P000WF**

AR.P008Y6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P192**

AR.P008Y7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P193**

AR.P008Y8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P196**

AR.P008Y9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P199**

AR.P008YA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P184**

AR.P008YB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P185**

AR.P008YC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P190**

AR.P008YD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P191**

AR.P008YE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P195**

AR.P008YF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P198**

AR.P008YG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P182**



AR.P008YH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P183**

AR.P008YI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P188**

AR.P008YJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P189**

AR.P008YK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P194**

AR.P008YL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P197**

AR.S0026V

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QD43**

AR.S0026W

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QD58**

AR.S0026X

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QD39**

AR.S0026Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QD54**

AR.S0026Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QD35**

AR.S00270

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QD50**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09022**

**SN.P000WF**

AR.T003FI	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL08</b>
AR.T003FJ	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL09</b>
AR.T003FK	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL20</b>
AR.T003FL	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL21</b>
AR.T003FM	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL32</b>
AR.T003FN	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL33</b>
AR.T003FO	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL40</b>
AR.T003FP	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL44</b>
AR.T003FQ	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL48</b>
AR.T003FR	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL55</b>
AR.T003FS	Marca   Trade mark <b>iGuzzini</b> N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage <b>26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)</b> Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type <b>LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K</b> Rif. di tipo   Type ref. <b>QL59</b>



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09022**

**SN.P000WF**

AR.T003FT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QL63**

AR.V006K8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R596**

AR.V006K9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R592**

AR.V006KA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R588**

AR.V006KB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R372**

AR.V006KC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R368**

AR.V006KD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,8 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R364**

AR.V006KE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,5 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R611**

AR.V006KF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R607**

AR.V006KG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **17 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R603**

AR.V006KH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,5 W (8x1,9W LED + 7x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R581**

AR.V006KI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26 W (5x2,1W LED + 5x1,6W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R577**

AR.V006KJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **17 W (3x1,6W LED + 2x2,2W LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White CRI95 2700K + LED Cool White CRI92 5700K**

Rif. di tipo | Type ref. **R379**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata  
IP23 Parte esterna plafone  
IP20 Partes esterna parete

Serie LASER BLADE FRAME per gli apparecchi P186; P187; P196; R596; P184; P185; P195; R592; P182; P183; P194; R588; QD43; R372; QD39; R368; QD35; R364.

Serie LASER BLADE MINIMAL per gli apparecchi P192; P193; P199; P190; P191; P198; P188; P189; P197; QD58; QD54; QD50; QL32; QL33; QL48; R611; QL20; QL21; QL55; R379; QL44; R607; QL08; QL09; QL40; R603; QL63; R581; QL59; R577.

Lista degli accessori:

Rif. a cat.: PA40 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 12,5 mm (Per gli apparecchi QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Rif. a cat.: PA41 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 15 mm (Per gli apparecchi QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Rif. a cat.: PA42 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 20 mm (Per gli apparecchi QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Rif. a cat.: PA43 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 25 mm (Per gli apparecchi QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Rif. a cat.: PA36 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 12,5 mm (Per gli apparecchi QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Rif. a cat.: PA37 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 15 mm (Per gli apparecchi QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Rif. a cat.: PA38 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 20 mm (Per gli apparecchi QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Rif. a cat.: PA39 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 25 mm (Per gli apparecchi QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Rif. a cat.: PA32 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 12,5 mm (Per gli apparecchi QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Rif. a cat.: PA33 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 15 mm (Per gli apparecchi QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Rif. a cat.: PA34 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 20 mm (Per gli apparecchi QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Rif. a cat.: PA35 Flangia Minimal - per controsoffitti spessore 25 mm (Per gli apparecchi QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante.

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

IP20 Recessed part  
IP23 External part ceiling  
IP20 External part wall

Series LASER BLADE FRAME for luminaires P186; P187; P196; R596; P184; P185; P195; R592; P182; P183; P194; R588; QD43; R372; QD39; R368; QD35; R364.

Series LASER BLADE MINIMAL for luminaires P192; P193; P199; P190; P191; P198; P188; P189; P197; QD58; QD54; QD50; QL32; QL33; QL48; R611; QL20; QL21; QL55; R379; QL44; R607; QL08; QL09; QL40; R603; QL63; R581; QL59; R577.

List of accessories:

Cat Ref.: PA40 Minimal flange - for false ceilings thickness 12,5 mm (For luminaires QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Cat Ref.: PA41 Minimal flange - for false ceilings thickness 15 mm (For luminaires QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Cat Ref.: PA42 Minimal flange - for false ceilings thickness 20 mm (For luminaires QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Cat Ref.: PA43 Minimal flange - for false ceilings thickness 25 mm (For luminaires QL32; QL33; QL48; R611; QL63; R581).

Cat Ref.: PA36 Minimal flange - for false ceilings thickness 12,5 mm (For luminaires QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Cat Ref.: PA37 Minimal flange - for false ceilings thickness 15 mm (For luminaires QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).



Cat Ref.: PA38 Minimal flange - for false ceilings thickness 20 mm (For luminaires QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Cat Ref.: PA39 Minimal flange - for false ceilings thickness 25 mm (For luminaires QL20; QL21; QL44; R607; QL59; R577).

Cat Ref.: PA32 Minimal flange - for false ceilings thickness 12,5 mm (For luminaires QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Cat Ref.: PA33 Minimal flange - for false ceilings thickness 15 mm (For luminaires QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Cat Ref.: PA34 Minimal flange - for false ceilings thickness 20 mm (For luminaires QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

Cat Ref.: PA35 Minimal flange - for false ceilings thickness 25 mm (For luminaires QL08; QL09; QL40; R603; QL55; R379).

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material .

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2015-10-26**

Aggiornato il | Updated on **2021-11-11**

Sostituisce | Replaces **2019-07-02**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000WF

BTV.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori** | **ENEC models - 0401 - Luminaires**

1