

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie ISOLA)**

for the following products

*Recessed luminaires
(Series ISOLA)*

Emesso il / Issued on **2020-04-21**

Aggiornato il / Updated on **2020-06-18**

Sostituisce / Replaces **2020-04-21**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2020-04-21

Aggiornato il / Updated on 2020-06-18

Sostituisce / Replaces 2020-04-21

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI19-0045874-05; AI20-0052811-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone / wall/ceiling**

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Serie / Series **ISOLA**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U0020E

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44,1W 4x(77x0,13W/LED)**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo / Type ref. **QM12**

Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U0020F

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44,1W 4x(77x0,13W/LED)**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo / Type ref. **QM13**

Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **30,1W 4x(77x0,08W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QM18**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **30,1W 4x(77x0,08W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QM19**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **33,3W 4x(117x0,06W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **468 Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo / Type ref. **QM24**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.U002ON

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **33,3W 4x(117x0,06W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **468 Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo / Type ref. **QM25**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.U002OO

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **91,8W 4x(176x0,12W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QM14**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OP

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **91,8W 4x(176x0,12W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QM15**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OQ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **60,3W 4x(176x0,08W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QM20**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OR

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **60,3W 4x(176x0,08W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo / Type ref. **QM21**
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.U002OS

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **65,6W 4x(273x0,05W/LED)**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1092 Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo / Type ref. **QM26**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.U002OT

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **65,6W 4x(273x0,05W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1092 Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM27**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0020U

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **168,6W 4x(176x0,12W/LED) + 8x(64x0,14W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QM16**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.U0020V

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **168,6W 4x(176x0,12W/LED) + 8x(64x0,14W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QM17**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.U0020W

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **104,9W 4x(176x0,07W/LED) + 8x(64x0,09W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QM22**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.U0020X

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **104,9W 4x(176x0,07W/LED) + 8x(64x0,09W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1216 Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QM23**

Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.U0020Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **118,6W 4x(273x0,05W/LED) + 8x(104x0,05W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1924 Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM28**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0020Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **118,6W 4x(273x0,05W/LED) + 8x(104x0,05W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1924 Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QM29**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata
IP20 Parte esterna

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie ISOLA:

Rif.a cat. PA46 Accessorio per installazione ad incasso per gli apparecchi: QM12; QM13; QM18; QM19; QM24; QM25.

Rif.a cat. PA47 Accessorio per installazione ad incasso per gli apparecchi: QM14; QM15; QM20; QM21; QM26; QM27.

Rif.a cat. PA48 Accessorio per installazione ad incasso per gli apparecchi: QM16; QM17; QM22; QM23; QM28; QM29.

IP20 Recessed part
IP20 External part

List of accessories for luminaires Series ISOLA:

Cat Ref. PA46 Accessory for recessed installation for luminaires: QM12; QM13; QM18; QM19; QM24; QM25.

Cat Ref. PA47 Accessory for recessed installation for luminaires: QM14; QM15; QM20; QM21; QM26; QM27.

Cat Ref. PA48 Accessory for recessed installation for luminaires: QM16; QM17; QM22; QM23; QM28; QM29.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09850
SN.U000A5

Emesso il | Issued on **2020-04-21**

Aggiornato il | Updated on **2020-06-18**

Sostituisce | Replaces **2020-04-21**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000A5

BTU.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1