

PID:
04010010

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie TECNICA EVO
RECESSED)**

**Recessed luminaires
(Serie TECNICA EVO
RECESSED)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2024-03-26**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-03-26
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0094079-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	plafone / ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	TECNICA EVO RECESSED
Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Suitability for covering with thermally insulating material	non adatto / not suitable

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y0000P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000U

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y0000Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000OZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,9 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM69**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM73**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM74**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM75**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM76**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM77**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000P9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM78**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM79**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM80**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,4 W (1x16,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM81**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM82**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM83**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM87**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM89**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM90**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,3 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RM93**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM94**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM95**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM96**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM98**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RM99**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN00**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN02**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000PZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **27,6 W (1x24,2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000Q9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,2 W (1x24,7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000QZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN43**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN44**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000R9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RN61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN67**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,2 W (1x33,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RN69**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Y000RT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Produce**
Rif. di tipo | Type ref. **RN70**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.Y000RU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Bread & Pastries**
Rif. di tipo | Type ref. **RN71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.Y000RV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Fish**
Rif. di tipo | Type ref. **RN72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.Y000RW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **39 W (1x33,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Red Meat**
Rif. di tipo | Type ref. **RN73**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata
IP20 Parte esterna

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie TECNICA EVO RECESSED:

Rif. a Cat. MXV1 Rifrattore per distribuzione ellittica Per gli apparecchi con diametro di 92 mm
Rif. a Cat. PC31 Riflettore intercambiabile - 17° Per gli apparecchi con diametro di 92 mm
Rif. a Cat. PC32 Riflettore intercambiabile - 29° Per gli apparecchi con diametro di 92 mm
Rif. a Cat. PC33 Riflettore intercambiabile - 56° Per gli apparecchi con diametro di 92 mm
Rif. a Cat. PC29 Vetro di protezione Per gli apparecchi con diametro di 92 mm
Rif. a Cat. MWY8 Frangiluce nido d'ape Per gli apparecchi con diametro di 117 mm
Rif. a Cat. MXW3 Filtro soft lens Per gli apparecchi con diametro di 117 mm
Rif. a Cat. MXV6 Rifrattore per distribuzione ellittica Per gli apparecchi con diametro di 117 mm
Rif. a Cat. PC34 Riflettore intercambiabile - 17° Per gli apparecchi con diametro di 117 mm
Rif. a Cat. PC35 Riflettore intercambiabile - 26° Per gli apparecchi con diametro di 117 mm
Rif. a Cat. PC36 Riflettore intercambiabile - 38° Per gli apparecchi con diametro di 117 mm
Rif. a Cat. PC30 Vetro di protezione Per gli apparecchi con diametro di 117 mm

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

IP20 Recessed parts
IP20 External parts

List of accessories for luminaires Series TECNICA EVO RECESSED:

Cat. Ref. MXV1 Refractor for elliptical distribution For luminaires with diameter of 92 mm
Cat. Ref. PC31 Interchangeable reflector - 17° For luminaires with diameter of 92 mm
Cat. Ref. PC32 Interchangeable reflector - 29° For luminaires with diameter of 92 mm
Cat. Ref. PC33 Interchangeable reflector - 56° For luminaires with diameter of 92 mm
Cat. Ref. PC29 Protective glass For luminaires with diameter of 92 mm
Cat. Ref. MWY8 Honeycomb louvre For luminaires with diameter of 117 mm
Cat. Ref. MXW3 Soft lens filter For luminaires with diameter of 117 mm
Cat. Ref. MXV6 Refractor for elliptical distribution For luminaires with diameter of 117 mm
Cat. Ref. PC34 Interchangeable reflector - 17° For luminaires with diameter of 117 mm
Cat. Ref. PC35 Interchangeable reflector - 26° For luminaires with diameter of 117 mm
Cat. Ref. PC36 Interchangeable reflector - 38° For luminaires with diameter of 117 mm
Cat. Ref. PC30 Protective glass For luminaires with diameter of 117 mm

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposto elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2024-03-26**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y0003D

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1