

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie PALCO FRAME LOW
VOLTAGE)**

*Luminaires for fixed installation
(Series PALCO FRAME LOW
VOLTAGE)*

This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2020-11-10

Aggiornato il | Updated on

2023-12-01

Sostituisce | Replaces

2022-10-17

IMQ s.p.a.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-11-10
Aggiornato il | Updated on 2023-12-01
Sostituisce | Replaces 2022-10-17

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa **Luminaires for fixed installation**

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI23-0087079-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **46-50 V c.c. / d.c.**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di installazione | Type of installation **binario elettrificato / track system**

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **III**

Serie | Series **PALCO FRAME LOW VOLTAGE**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U004Z9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage **8 W (1x6,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **Q650**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U004ZA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage **8 W (1x6,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **Q651**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U004ZB

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3,4 W (1x2 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. Q648

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 1 m (*)

AR.U004ZC

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3,4 W (1x2 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. Q649

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 1 m (*)

AR.U0075K

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. QX11

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.U0075L

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3,4 W (1x2 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. QX10

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 1 m (*)

AR.W007S2

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RC81

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S3

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RC82

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S4

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RC80

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S5

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RE56

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S6

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RE55

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S7

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RE57

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S8

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RE59

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007S9

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RE58

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007SA

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8 W (1x6,5 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RE60

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.W007SB

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3,53 W (1x2,16 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RC78

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 1 m (*)

AR.W007SC

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3,53 W (1x2,16 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RC79

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 1 m (*)

AR.W007SD

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 3,53 W (1x2,16 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RC77

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 1 m (*)

AR.X006IQ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RG87

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.X006IR

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. RG86

Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.X006IS

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90
Rif. di tipo | Type ref. RG88
Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.X006IT

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 3000K CRI90
Rif. di tipo | Type ref. RG90
Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.X006IU

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Warm White 2700K CRI90
Rif. di tipo | Type ref. RG89
Gruppo di rischio | Risk group RG1

AR.X006IV

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,16 W (1x6,6 W/LED)
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000K CRI90
Rif. di tipo | Type ref. RG91
Gruppo di rischio | Risk group RG1

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (parete / plafone).

(*) Distanza richiesta dal costruttore.

Type of installation: Track system (wall / ceiling).

(*) Distance requested by the manufacturer.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2020-11-10

Aggiornato il | Updated on 2023-12-01

Sostituisce | Replaces 2022-10-17

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000KH

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1