

PID:
04010011

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie TWILIGHT)**

**Luminaires for road and street
lighting
(Series TWILIGHT)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2022-02-16**

Aggiornato il | Updated on **2024-03-26**

Sostituisce | Replaces **2024-02-16**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-02-16
Aggiornato il | Updated on 2024-03-26
Sostituisce | Replaces 2024-02-16

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03.IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI23-0094084-07

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Tipo di installazione Type of installation	palo / pole
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	TWILIGHT
Gruppo di rischio Risk group	RG1
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK10 (20 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W000CP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,5 W (1x27 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **EJ38**
IP | **IP65**

AR.W000CQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,5 W (1x27 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **EJ39**
IP | **IP65**

AR.W000CR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,5 W (1x27 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **EJ41**
IP | **IP65**

AR.W000CS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,5 W (1x27 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **EJ42**
IP | **IP65**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il prodotto coperto da questo certificato è l'apparecchio fino alla presa NEMA equipaggiata di coperchio. I dispositivi destinati ad essere collegati alla presa possono influire sulla conformità dell'intero sistema e non sono coperti da questo certificato.

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie TWILIGHT:

Rif. a Cat. X483 Schemo diffusore - Bilbao.
Rif. a Cat. X484 Schemo diffusore - Camberra.
Rif. a Cat. JYY2 Schemo diffusore - Bilbao PMMA.
Rif. a Cat. X530 Schemo diffusore - Paris.
Rif. a Cat. X787 Schemo diffusore - Kyoto.
Rif. a Cat. X788 Schemo diffusore - Cortina.
Rif. a Cat. X789 Schemo diffusore - Cortina PMMA.
Rif. a Cat. X790 Schemo diffusore - Calgary.
Rif. a Cat. 6134 Riduttore palo - da Ø 102 mm a Ø 76 mm.
Rif. a Cat. X102 Adattatore necessario per l'installazione su palo Ø 60 mm.
Rif. a Cat. X126 Adattatore necessario per l'installazione su palo Ø 76 mm.
Rif. a Cat. BZS6 Connettore IP68 a 5 poli.

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

Product covered by this licence is the luminaire up to the NEMA socket equipped with dummy cap. Devices designed to be connected to the socket may affect the compliance of the full system and are not covered by this license.

List of accessories for luminaires Series TWILIGHT:

Cat. Ref. X483 Diffuser screen - Bilbao.
Cat. Ref. X484 Diffuser screen - Camberra.
Cat. Ref. JYY2 Diffuser screen - Bilbao PMMA.
Cat. Ref. X530 Diffuser screen - Paris.
Cat. Ref. X787 Diffuser screen - Kyoto.
Cat. Ref. X788 Diffuser screen - Cortina.
Cat. Ref. X789 Diffuser screen - Cortina PMMA.
Cat. Ref. X790 Diffuser screen - Calgary.
Cat. Ref. 6134 Pole reducer - from Ø 102 mm to Ø 76 mm.
Cat. Ref. X102 Pole attachment Ø 60 mm.
Cat. Ref. X126 Pole attachment Ø 76 mm.
Cat. Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole.

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2022-02-16**

Aggiornato il | Updated on **2024-03-26**

Sostituisce | Replaces **2022-02-16**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10139

SN.W00044

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W00044

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1