iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: N098

N098: Schwenkbare Leuchte - Ø 153 mm - Warm White - Flood-Optik - Frame



Produktcode

N098: Schwenkbare Leuchte - Ø 153 mm - Warm White - Flood-Optik - Frame

Beschreibung

Runde, schwenkbare Leuchte für LED COB-Lampen in Farbton Warm White 3000K. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Rahmen aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Unterer hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Oberer Strahler aus eloxiertem Aluminium. Bügel aus verzinktem und lackiertem Stahlblech. Um 30° auf der horizontalen Ebene und um 358° um die Vertikalachse drehbar. Das Gerät verfügt über mechanische Arretierungen, mit denen der Lichtstrahl fest ausgerichtet werden kann. Wärmeableiter aus Aluminiumdruckguss.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß/Refl: Alu (39)	1.43



Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen 8 C€ EHC NOM: ➂ IP20 IP23

Technische Daten CRI: Im System: 1600.0 80 W System: 24.9 Farbtemperatur [K]: 3000 Im Lichtquelle: 3200 MacAdam Step: 2 W Lichtquelle: 22 Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) Lichtausbeute (Im/W, 64.26 Lampencode: LED Systemwert): Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: Im im Notlichtbetrieb: abgegebener Lichtstrom bei/ ZVEI-Code: LED über einem Winkel von 90° Anzahl Leuchtengehäuse: DALI-2 Control: Leuchtenbetriebswirkungsgrad 50 (L.O.R.) [%]: Abstrahlwinkel [°]: 26°



o 153